

問No.	正答1	正答2	正答3	正答4	問No.	正答1	正答2	正答3	正答4	問No.	正答1	正答2	正答3	正答4	問No.	正答1	正答2	正答3	正答4
A001	E				A051	C				B011	D				B061	BD			
A002	D				A052	BD				B012	B				B062	BE			
A003	E				A053	DE				B013	B				B063	BC			
A004	E				A054	DE				B014	A				B064	BCD			
A005	C				A055	C				B015	C				B065	BCE			
A006	E				A056	C				B016	D				B066	A			
A007	B				A057	BE				B017	C				B067	B			
A008	E				A058	AE				B018	B				B068	B			
A009	A				A059	AE				B019	C				B069	AE			
A010	E				A060	AE				B020	D				B070	DE			
A011	C				A061	BCE				B021	BD				B071	A			
A012	B				A062	C				B022	AB				B072	CD			
A013	A				A063	D				B023	AE				B073	B			
A014	C				A064	D				B024	AC				B074				
A015	B				A065	D				B025	D				B075	D			
A016	B				A066	B				B026	D				B076	E			
A017	A				A067	DE				B027	AB				B077	CE			
A018	C				A068	AD				B028	ACD				B078	BCE			
A019	C				A069	B				B029	B				B079	ADE			
A020	D				A070	ABCD				B030	E				B080	CDE			
A021	AB				A071	DE				B031	CE				B081	AB			
A022	C				A072	ABC				B032	E				B082	CD			
A023					A073	AE				B033	CD				B083	C			
A024	BC				A074	D				B034	B				B084	ABD			
A025	BC				A075	B				B035	D				B085	E			
A026	A				A076	D				B036	B				B086	C			
A027	D				A077	C				B037	D				B087	ABCDE			
A028	CD				A078	ABD				B038	AD				B088	DE			
A029	AC				A079	ABD				B039	AD				B089	BAECD			
A030	ABDE				A080	ADE	ACD	ACE	CDE	B040	ABE				B090	30			
A031	ABC				A081	CD				B041	AE				C001	C			
A032	CE				A082	C				B042	B				C002	D			
A033	BE				A083	AB				B043	AD				C003	B			
A034	E				A084	D				B044	BD				C004	A			
A035	C				A085	A				B045	DE				C005	C			
A036	D				A086	B				B046	BCDE				C006	C			
A037	B				A087	AC				B047	CE				C007	C			
A038	DE				A088	A				B048	ACD				C008	E			
A039	BDE				A089	A				B049	C				C009	C			
A040	E				A090	EDBAC				B050	A				C010	D			
A041	C				B001	D				B051	BE				C011	B			
A042	BD				B002	D				B052	CD				C012	C			
A043	D				B003	A				B053	AE				C013	D			
A044	B				B004	C				B054	E				C014	A			
A045	BC				B005	B				B055	E				C015	B			
A046	A				B006	E				B056	CE				C016	A			
A047	CE				B007	D				B057	ACE				C017	C			
A048	C				B008	A				B058	D				C018	C			
A049	C				B009	E				B059	D				C019	E			
A050	E				B010	D				B060	C				C020	B			



第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

A 問題 第 11 問

11 心臓に最も腹腔側で接続するのはどれか。1つ選べ。

- a 肺静脈
- b 肺動脈
- c 下大静脈
- d 上大静脈
- e 上行大動脈

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

A 問題 第 23 問

23 55歳の女性。下顎右側第一小臼歯と第二小臼歯の金属冠を白くしたいことを主訴として来院した。10年前に齲蝕治療のためにクラウンを装着したという。診察の結果、 $\overline{54}$ のクラウンを除去し、コンポジットレジンクラウンを装着することとした。製作したクラウンの写真(別冊No. 2A)と装着直前までの一連の過程の写真(別冊No. 2B)を別に示す。

一連の過程で4番目に行うのはどれか。1つ選べ。

- a ア
- b イ
- c ウ
- d エ
- e オ

( 採点上の取り扱い )

採点対象から除外する。

( 理 由 )

設問の状況設定が不十分で正解が得られないため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

A 問題 第 80 問

**80** 病変に石灰化物を伴うことがあるのはどれか。3つ選べ。

- a 血管腫
- b 上皮真珠
- c 顎放線菌症
- d 滑膜性骨軟骨腫症
- e 結核性リンパ節炎

( 採点上の取り扱い )

4通りの解答を正解として採点する。
-------------------

( 理 由 )

4つの選択肢が正解であるため。

( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

B 問題 第 6 問

6 唾液腺腺房細胞からタンパク質の分泌を促進するのはどれか。1つ選べ。

- a ドパミン
- b セロトニン
- c ヒスタミン
- d アセチルコリン
- e ノルアドレナリン

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

B 問題 第 13 問

13 歯周病の細菌検査において最も検出感度が高いのはどれか。1つ選べ。

- a 培養法
- b PCR 法
- c 特異抗体法
- d 酵素活性測定法
- e DNA プローブ法

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。
---

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

B 問題 第 16 問

16 組織加重〈荷重〉係数(国際放射線防護委員会 2007 年勧告)が最も小さいのはどれか。1つ選べ。

- a 肺
- b 乳房
- c 生殖腺
- d 唾液腺
- e 赤色骨髄

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。



( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

B 問題 第 18 問

18 口腔領域への転移性腫瘍で最も頻度の高い部位はどれか。1つ選べ。

- a 舌
- b 下顎骨
- c 顎下腺
- d 頬粘膜
- e 上顎骨

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

B 問題 第 74 問

74 化学的プラークコントロールに用いるのはどれか。3つ選べ。

- a フラボノイド
- b 塩化リゾチーム
- c デキストラナーゼ
- d エッセンシャルオイル
- e セチルピリジニウム塩化物

( 採点上の取り扱い )

採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

C 問題 第 16 問

16 乳歯齲蝕と受動喫煙の関係を検討した複数の疫学研究で、同様の関連する結果が認められた。

該当する因果関係の判断基準はどれか。1つ選べ。

- a 関連の一致性
- b 関連の強固性
- c 関連の時間性
- d 関連の整合性
- e 関連の特異性

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

C 問題 第 19 問

19 *Streptococcus mutans* のレバン産生酵素はどれか。1つ選べ。

- a アミラーゼ
- b インペルターゼ
- c デキストラナーゼ
- d グルコシルトランスフェラーゼ
- e フルクトシルトランスフェラーゼ

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。


( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

C 問題 第 59 問

59 85歳の女性。上顎右側臼歯部の咬合痛を主訴として来院した。軽度認知症の状態で過去にインレーを誤飲したことがあるという。4]と6]の根管治療を行った後、同部の金属冠を製作した。完成後の金属冠の写真(別冊No. 21)を別に示す。一連の治療過程を図に示す。



本症例において、矢印で示す構造を取り除く時期はどれか。1つ選べ。

- a ア
- b イ
- c ウ
- d エ
- e オ

( 採点上の取扱い )

複数の選択肢を正解として採点する。

( 理 由 )

設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。

( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

C 問題 第 90 問

90 ある地域住民 100 名を対象として歯のフッ素症の調査を実施した結果を表に示す。

Deanの分類	人 数
Normal	50
Questionable	40
Very mild	10
Mild	0
Moderate	0
Severe	0

この地域の CFI を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第 2 位を四捨五入すること。

解答：  .  %

( 採点上の取扱い )

採点対象から除外する。

( 理 由 )

設問文に誤字があったため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 6 問

6 我が国において年間当たり個人が受ける放射線量(mSv)に最も大きく寄与するのはどれか。1つ選べ。

- a 宇宙線
- b 医療による放射線
- c 吸気からの放射線
- d 食品からの放射線
- e 大地からの放射線

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

( 別 紙 )

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 19 問

19 大腿四頭筋に存在する筋紡錘からの求心性ニューロンの細胞体があるのはどれか。1つ選べ。

- a 脊髓前角
- b 脊髓側角
- c 脊髓後角
- d 交感神経幹
- e 脊髓神経節

( 採点上の取り扱い )

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。



第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 24 問

24 歯周組織検査の項目と評価内容の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- a BOP ————— 歯肉辺縁部の自然出血
- b 歯の動揺度 ————— 歯周組織の破壊程度
- c O'Leary の PCR ————— プラークの厚さ
- d プロービング深さ ————— 歯肉辺縁からポケット底部までの距離
- e アタッチメントロス ————— 付着の喪失量

( 採点上の取り扱い )

3通りの解答を正解として採点する。
-------------------


( 理 由 )

3つの選択肢が正解であるため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 59 問

59 イオンチャネルと透過するイオンの模式図を示す。



ロクロニウム臭化物が遮断するのはどれか。1つ選べ。

- a ア
- b イ
- c ウ
- d エ
- e オ

( 採点上の取り扱い )

採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 70 問

70 3歳の男児。下顎右側乳中切歯の動揺を主訴として来院した。1年前に $\overline{A}$ が自然脱落し、そのころから $\overline{A}$ にも動揺を感じていたが、痛みがないためそのままにしていたという。初診時の口腔内写真(別冊No. 22A、B)、持参した脱落歯の写真(別冊No. 22C)及びエックス線画像(別冊No. 22D)を別に示す。歯周組織検査結果(1点法)の一部を表に示す。

歯 種	$\overline{E}$	$\overline{D}$	$\overline{C}$	$\overline{B}$	$\overline{A}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	$\overline{D}$	$\overline{E}$
プローピング深さ(mm)	3	2	2	3	5	/	2	3	3	3
動揺度(Millerの判定基準)	0	0	0	1	3	/	1	0	0	0

歯とその所見に関する保護者への説明の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- | 歯                | 保護者への説明            |
|------------------|--------------------|
| a $\overline{A}$ | 「生え代わりで抜けています」     |
| b $\overline{A}$ | 「小児科の先生にも相談しましょう」  |
| c $\overline{A}$ | 「歯ぐきが腫れています」       |
| d $\overline{A}$ | 「近いうちに抜ける可能性が高いです」 |
| e $\overline{B}$ | 「歯ぐきの位置が下がっています」   |

( 採点上の取り扱い )

採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として不適切であるため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 78 問

78 上顎悪性黒色腫の口腔内写真(別冊No. 27)を別に示す。

MRI の信号強度の組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。

T1 強調像                  T2 強調像

- a 低 ————— 低
- b 低 ————— 高
- c 高 ————— 低
- d 高 ————— 高
- e 中等度 ————— 中等度

( 採点上の取り扱い )

採点対象から除外する。

( 理 由 )

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第115回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

D 問題 第 85 問

85 気管挿管後に気管チューブ挿入状態を確認するのに適切なのはどれか。2つ選  
べ。

- a 動脈血ガス分析
- b 両側側胸部の聴診
- c 胸部エックス線撮影
- d 経皮的動脈血酸素飽和度測定
- e 終末呼気二酸化炭素分圧測定

( 採点上の取り扱い )

3通りの解答を正解として採点する。

( 理 由 )

3つの選択肢が正解であるため。